

## Інформація щодо судових справ ДП «Держекоінвест» (на 05.06.2015)

№	Повна назва судової справи	№ справи	Назва суб'єкта господарювання, установи та організації до якого пред'явлені позовні вимоги	Назва суду у якому знаходиться справа на розгляді	ПІБ судді, у якого знаходиться справа на розгляді у суді	Сума, грн.	Інформація щодо руху справи у суді	Предмет звернення до ГПУ
1	ТОВ "Професіонал" до ДП "Держекоінвест" про стягнення заборгованості за договором 1178/11	910/20927/14	ДП "Держекоінвест"	Господарський суд м. Києва	Стасюк С.В.	1 649 580,15	23.04.2015 р. винесено рішення про задоволення позову. 08.05.2015 р. подано апеляційну скаргу з клопотанням про відстрочення сплати судового збору. <b>Подано звернення на ГПУ про вступ у справу, яке направлено до прокуратури м. Києва</b>	Вступити або подати апеляційну скаргу, якщо вона буде повернена через несплату судового збору
2.	ДП «Держекоінвест» до ДП у Соломянському районі ДФС у м. Києві, про визнання незаконними та скасування податкового повідомлення-рішення №0003932202, №0003942202 (ПДВ, по взаємовідносинам з Антіс-трейд)	<b>№К/800/5079 1/14</b> (826/19282/14)	ДП "Держекоінвест"	Вищий адміністративний суд України	Кошіль В.В.	28 151 103	Постановою ОАС м. Києва від 25.04.2014 року в задоволенні позову відмовлено у повному обсязі. ДП подано апеляційну скаргу Ухвала КААС від 16.09.2014 року про відмову у задоволенні позовних вимог. ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ" подано касаційну скаргу до ВАСУ. Ухвала ВАСУ від 06.10.2014 року відкрито касаційне провадження. Справу до розгляду ще не призначили.	Вступити із заявою про направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, призначити економічну експертизу
3	ТОВ "Інтертехенерго" стягнення в солідарному порядку з відповідачів боргу за договором 2366/06 від 26.03.13	910/2996/15-г	ДП "Держекоінвест", Мінприроди за участю прокуратури м. Києва	Господарський суд м. Києва	Любченко М.О.	45 739 246,58	<b>Рішенням суду від 03.06.2015 року позов задоволено. Стягнуто з ДП «Держекоінвест» 45739246,58 грн.</b>	Є кримінальні провадження (ч. 2 ст. 191 КК), Подати апеляційну скаргу, призначити будівельно технічну експертизу, зупини розгляд справи до вирішення кримінальних справ

4	ТОВ «Карпатибудінвест» про стягнення заборгованості	910/24456/13	ДП "Держекоінвест", за участю прокуратури м. Києва	Господарський суд м. Києва	Балац С.В.	25 070 372	Перша інстанція – позов задоволено. Апеляційна – відмовлено в задоволенні. За результатами розгляду справи ВГСУ, її передано на новий розгляд. Призначено до розгляду на 15.07.15 на 14-30  Підписані всі акти виконаних робіт, є декларації про введення в експлуатацію. Роботи виконувались на об'єктах в Луганській обл. ( не можемо ініціювати експертизу - зона АТО), претензій по об'єктам нема, кримінальних справ немає (за наявною інформацією).	Провести будівельно- технічну експертизу
---	--	--------------	--	-------------------------------	------------	------------	---	---

СЕКРЕТАРІАТ  
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Мінприроди – скликання  
Мінфін  
Держекоінвестагентство

Надсилаємо лист виконавчого комітету Червоноградської міської ради Львівської області від 22.08.14 № 3/23-4623/2-15 для розгляду та інформування про результати виконавчого комітету Червоноградської міської ради Львівської області і Кабінету Міністрів.

Додаток: на 2 арк.

Перший заступник  
Міністра Кабінету Міністрів


Олег ПАРАКУДА

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008,  
тел. (044) 256 7624, телефакс: (044) 254 0584

18

10 42 56

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГІ  
СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
№ 20585/7/1-12 від 04.09.2014





ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
Львівської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

пр.Шевченка,19, м.Червоноград, Львівська обл., 80100, тел. (03249) 2-23-46, факс 2-05-55,  
E-mail: radachervonograd@groza.com.ua, Web: www.chervonograd-city.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04055920

22.08.2014р № 3/23-4623/2-15 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Прем'єр-міністру України  
Яценюку А.П.

Про виконанням робіт по реалізації  
проекту цільових екологічних (зелених)  
інвестицій на об'єктах Червоноградської  
центральної міської лікарні.

Шановний Арсенію Петровичу!

Звертаємося до Вас з проханням вплинути на вирішення критичної ситуації, яка склалася з виконанням ремонтних робіт по реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій на об'єктах Червоноградської центральної міської лікарні (ЧЦМЛ).

Листом від 28.05.2012р. № 1365/20/6 Державне агентство екологічних інвестицій повідомило адміністрацію ЧЦМЛ про погодження Прем'єр-міністром України (від 22.05.2012 р.№ 20585/1/1-12) фінансування і початок ремонтних робіт на об'єктах ЧЦМЛ на загальну суму 14,5 млн. грн.

В програму по реалізації проекту було включено об'єкти:

1. Капітальний ремонт будівлі онкологічного відділення ЧЦМЛ за адресою: Львівська обл. м.Червоноград вул.Івасюка,2;
2. Капітальний ремонт поліклініки для дітей ЧЦМЛ за адресою: Львівська обл. м.Червоноград вул.Івасюка,8;
3. Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення ЧЦМЛ за адресою: Львівська обл. м.Червоноград вул.Івасюка,2;
4. Капітальний ремонт поліклініки для дорослих ЧЦМЛ за адресою: Львівська обл. м.Червоноград вул.Івасюка,2.

Для виконання робіт на цих об'єктах ЧЦМЛ уклала договір-доручення з Державним підприємством «Держекоінвест» щодо передачі виконання функцій замовника і розпорядника коштів. Згідно договору капітальний ремонт всіх чотирьох об'єктів повинен бути виконаний в термін до кінця грудня 2012 року.

Однак ремонтні роботи не завершені до сьогоднішнього дня.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ  
СЕКРЕТАРІАТ У КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
№20585/6/1-12 від 27.08.2014

18

111423

M2



Фактично ремонтні роботи розпочалися лише в жовтні 2012 р., виконувалися неякісно, з великим відставанням від графіку. Про це були неодноразові звернення на адресу замовника ДП «Держекоінвест», генпідрядника ТЗОВ «Інтертехенерго» та голови Державного агентства екологічних інвестицій

Впродовж періоду з жовтня 2012 р. по травень 2014 р. виконавчим комітетом Червоноградської міської ради та адміністрацією ЧЦМЛ було направлено до вищезгаданих адресатів багато листів з вимогою виконати договірні зобов'язання щодо виконання робіт по реалізації проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій якісно та в установлений термін. На жаль на наші вимоги отримували лише обіцянки та відписки.

Також повідомляємо Вас, що станом на сьогоднішній день на об'єктах Червоноградської центральної міської лікарні не завершені роботи:

1. На будівлі хірургічного корпусу розпочато ремонт покрівлі, але через відсутність робітників роботи проводяться з перервами, внаслідок чого через протікання дощової води руйнується вже утеплений фасад і верхній поверх всієї будівлі. Також не відремонтована покрівля над вестибюлем, яку знищили робітники при заміні вікон, скидаючи старі віконні конструкції на дагу покрівлю. Не замінено 16 штук підвіконників, при заміні віконних конструкцій у вестибюлі не ущільнені стики.

2. На будівлі онкологічного відділення не розпочинався ремонт покрівлі, не дивлячись на те, що матеріали на об'єкті лежали з квітня місяця 2014 року. Зараз їх знову вивозять в складське приміщення на зберігання. В той же час від протікання дощової води руйнується утеплений фасад, відпали внутрішні та зовнішні відкоси. При цьому не завершені роботи по утепленню фасаду – не виконано друге фарбування.

3. В будівлі поліклініки для дорослих не замінено вікно на сходовій клітці. Неправильно встановлена віконна арка на четвертому поверсі змістилася з опорної площини і є загроза її падіння. Не закінчено штукатурення внутрішніх відкосів і встановлення підвіконників.

4. На будівлі поліклініки для дітей не утеплено тильну стіну. Віконні конструкції в кількості 52 штуки не оброблені відкосами, на них не встановлені відливи.

Відповідно до пункту 9-1 «Порядку розгляду, схвалення і реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проєктів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату» затвердженого Постановою КМ України від 22 лютого 2008 р. № 221 «Передача балансоутримувачу вартості виконаних робіт з капітального ремонту ... об'єктів соціальної сфери здійснюється на підставі підписаного акта прийняття-здання відремонтованих ... об'єктів». Оскільки роботи виконуються на об'єктах ЧЦМЛ і мають бути передані на баланс лікарні, то вони не будуть прийняті до повного їх завершення.

Об'єкти ЧЦМЛ потребують негайного завершення робіт. Просимо Вас посприяти у вирішенні даної проблеми.

З повагою перший заступник  
міського голови з питань  
виконавчих органів ради

С.М.Дмуховський



УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

13300, м. Бердичів, Центральна площа, 1, телефон 2-22-55, факс 2-70-79, E-mail: [yukonkom@gmail.com](mailto:yukonkom@gmail.com)

03.04.2015 № 02-17/723

Міністру екології та  
природних ресурсів України  
І.А. Шевченку

9847/6-11

21.04.15  
[Stamp]

Про завершення  
ремонтно-будівельних робіт лікарні

**Шановний Ігоре Анатолійовичу!**

Розвиток медичної галузі, надання якісних медичних послуг сучасного рівня – один з пріоритетних напрямків в діяльності Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету. У м. Бердичеві впроваджуються заходи, спрямовані на підвищення рівня медичної допомоги, зниження захворюваності та вдосконалення системи профілактики. Зокрема, протягом останніх років у місті відкрито «Центр жінки» та амбулаторії сімейної медицини, сучасний Центр невідкладної медичної допомоги, реконструйовано приміщення станції швидкої медичної допомоги, здійснено реконструкцію стоматологічної поліклініки, приймального відділення, відділення трансфузіології, придбано санітарний транспорт, постійно вдосконалюється матеріально-технічна база лікарні тощо.

Відповідно до Порядку розгляду схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, постановою Кабінету Міністрів України погоджені до реалізації проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій з

капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери у Житомирській області, а саме:

1. Капітальний ремонт будівлі поліклініки для дорослих (утеплення зовнішніх стін, заміна віконних блоків) по вул.Леніна,42 в м. Бердичеві – 2 073 541 грн.

2. Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу (утеплення зовнішніх стін, заміна віконних блоків) по вул. С.Сломницьких, 1 а м.Бердичеві – 7 519 654 грн.

3. Капітальний ремонт будівлі операційного корпусу (утеплення зовнішніх стін, заміна віконних блоків) по вул. С.Сломницьких, 1 в м.Бердичеві – 2 740 472 грн.

4. Капітальний ремонт будівлі гнійної хірургії (утеплення зовнішніх стін, заміна віконних блоків) по вул. Леніна, 44/2 в м.Бердичеві – 2 145 584 грн.

Наприкінці січня 2014 року розпочалася робота з впровадження проекту. За лютий-червень місяць проведена значна частина робіт (більше 50% запланованих): заміна віконних блоків – 1275 м<sup>2</sup>; заміна дверних блоків – 66,5 м<sup>2</sup>; утеплення зовнішніх стін – 4 048 м<sup>2</sup>.

Проте, на превеликий жаль, на початку липня всі роботи було зупинено. Це може призвести до руйнування поверхні конструкції, пошкодження використаних матеріалів (накопичення вологи в товщі утеплювача і подальшого його руйнування), що знищить нанівець усі старання.

Шановний Ігоре Анатолійовичу, враховуючи вищевикладене, виконавчий комітет Бердичівської міської ради просить Вашого сприяння щодо прийняття рішення про відновлення фінансування робіт для завершення реалізації даних проектів.

**З повагою –**

**міський голова Бердичева**



**В.К.Мазур**

Вик. В.В. Адаменко  
тел. 04143-4-28-05



**ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
вул. Жовтцева, 45, м. Полтава, 36014, тел. (+38 0532) 56-02-90, факс (+38 0532) 56-53-14  
E-mail: oda@adm-pl.gov.ua, Web: http://www.adm-pl.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022591

10.03.2015 № 1786/01-17

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Міністерство екології та  
природних ресурсів України

В області за рахунок коштів, отриманих в рамках економічних механізмів Кіотського протоколу у семи районах області (Лохвицький, Новосанжарський, Машівський, Кобеляцький, Козельщинський, Карлівський, Чутівський) для проведення ремонтних робіт були визначені 17 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій на об'єктах соціальної сфери (12 навчально-виховних закладів та 5 закладів охорони здоров'я - центральні районні лікарні).

За інформацією райдержадміністрацій, станом на 2 березня 2015 року залишаються незакінченими роботи на 5 об'єктах (центральні районні лікарні у м. Карлівка, смт Машівка, Чутово, навчально-виховний комплекс у смт Козельщина, школа-гімназія у м.Карлівка).


Державним агентством екологічних інвестицій України листом від 16.02.2015 № (копія додається) поінформувало облдержадміністрацію, що фінансування вищезазначених проектів на січень 2015 року у Полтавській області не здійснюється.

Оскільки облдержадміністрація та місцеві органи районної влади не приймали участь у вирішенні питань щодо розпорядників коштів та вибору підрядників – виконавців робіт і тому не мають на них впливу, просимо посприяти у вирішенні даного питання та повідомити облдержадміністрацію про терміни закінчення робіт на об'єктах, що залишилися.

Заступник голови  
облдержадміністрації

Р.І.Товстий

Костенко О.С. 563984  
Споденейко А.А. 565325







УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81  
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

31.12.2014

№ 01439/08-32

На №

від

Державне агентство  
екологічних інвестицій  
України

Про впровадження проектів  
теплової санації будівель  
бюджетної сфери

На виконання п.4 доручення Кабінету Міністрів України від 29.03.2012 № 8020/3/1-12 щодо підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих в рамках механізмів Кіотського протоколу, облдержадміністрація повідомляє про таке.

У зв'язку з тим, що фінансування з державного бюджету з липня 2014 року не виділялось, роботи на більшості об'єктах щодо теплової санації були призупинені, що на даний час призвело до необхідності другої консервації об'єктів. Як наслідок, в опалювальний період 2014-2015 років не буде досягнуто зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження зазначених робіт.

При цьому викликає занепокоєння наявність низького рівня виконаних будівельних робіт та якості будівельних матеріалів, які використовувалися під час ремонту.


Так, на 4-х об'єктах м. Енергодар, де завершені роботи з теплової санації, в процесі експлуатації тріснуло 12 шт. віконного скла та 5 балконних дверей не зачиняються.

Крім того, проблемним питанням на сьогоднішній день є невиконання підрядною організацією ТОВ «УДК» (Херсонська область) робіт з ліквідації наслідків затоплення спортивного залу Мар'ївської НВК Запорізького району.

В Вільнянському районі на об'єкті центральної районної лікарні залишається не вирішеним питання щодо протікання крівлі.

В Михайлівському районі на об'єкті Пришибської загальноосвітньої школи № 2 роботи щодо утеплення крівлі, які були заплановані у 2014 році, так і не виконані.

В Новомиколаївському районі на об'єкті центральної районної лікарні у 2014 році не проведені роботи щодо заміни старого покриття крівлі на металочерепичне покриття.



КП "ЗМД "ДМ". Зам. № 776 - 1000


На об'єкті Новенської загальноосвітньої школи Токмацького району при зниженні температури у 2-х віконних блоках тріснуло внутрішнє скло, яке на цей час залишається не заміненим.

На об'єкті спеціалізованої школи «Надія» смт. Чернігівка внаслідок низької температури повітря тріснуло 7 склопакетів, які на сьогодні не були замінені на нові.

На об'єкті КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» потребують вирішення питання щодо утеплення фасаду та покрівель, встановлення вікон, зовнішніх дверей, виконання зовнішніх та внутрішніх відкосів, виконання робіт по влаштуванню цоколя та парапету на фасаді будівлі, робіт по закриттю деформаційного шва, прибирання будівельного сміття з покрівель. Необхідно відновити перекриття входів у підвальні приміщення, які були самостійно демонтовані виконавцем робіт ТОВ «Сімблдінг».

Враховуючи вищевикладене та з метою необхідності завершення робіт з термомодернізації будівель бюджетної сфери і введення зазначених об'єктів в експлуатацію, в 2015 році прошу розглянути питання щодо відновлення фінансування з державного бюджету на завершення реалізації проектів цільових екологічних (зелених) в області та усунення існуючих недоліків.

Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації



Г.В. Самардак



УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ

проспект Університетський, 2/5, м. Кіровоград, 25030, тел./факс: (0522) 55 13 05,  
e-mail: kol@shtorm.com, kirovograd-obl-likar@ukr.net, код ЄДРПОУ 01994942

12 вересня 2014 року № 4717/91  
на № від

Державне агентство  
екологічних інвестицій України

копія: ДП "Держекоінвест"

Про реалізацію проекту екологічних  
(зелених) інвестицій Кіровоградської  
обласної лікарні

Вкотре звертаємось до Вас з інформацією про стан виконання робіт на об'єкті Кіровоградської обласної лікарні в рамках реалізації проекту екологічних (зелених) інвестицій.

З моменту повідомлення генпідрядника про недоліки у реалізації "зелених проектів", листом від 21 липня 2014 року, заходів щодо їх усунення не вжито.

Дефекти, як були так і залишились, натомість будівельниками припинено виконання робіт без зазначення терміну їх відновлення.

До цього часу мають місце такі дефекти:

- не завершено утеплення фасаду;
- частково встановлено зливи віконні;
- частково проведено заміну дефектних склопакетів;
- не відрегульовано фурнітуру на віконних блоках, а в деяких випадках є потреба у її заміні;
- не доукомплектовано кілька віконних блоків петлями (стулка тримається на одній петлі);
- на деяких віконних блоках відсутні підвіконні дошки;
- не оздоблено віконні укоси (частково);
- не проведено герметизацію стиків зливу з віконним блоком та зовнішніми укосами фасаду;
- наявні встановлені вироби, які не забезпечують функціонального призначення зливу - відводу атмосферних опадів від віконного прорізу;
- не проведено облаштування утеплювача (над цоколем) штукатурним розчином для запобігання розповсюдженню вологи по стіні фасаду.

Вх. № 2014/7 від 18.09.2014



- при утепленні блоку 6 корпусу 3, не проведено оздоблення виступаючих частин фасаду (колони), що у свою чергу псує загальний зовнішній вигляд фасаду та знижуються показники опору теплоізоляції огорожуючих конструкцій будівлі.

Переконливо просимо Вас, вплинути на прискорення процесу якісного виконання робіт з термомодернізації корпусу № 3 Кіровоградської обласної лікарні враховуючи настання осінньо-зимового періоду та необхідності забезпечення сталої роботи закладу в опалювальний період 2014/2015 року.

Головний лікар



Л.АНДРЕЄВА



УКРАЇНА  
ХАРКІВСЬКА  
МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Конституції, 7,  
м. Харків, 61200  
тел.: +38 (057) 760-73-69  
факс: +38 (057) 760-79-51

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

площадь Конституции, 7,  
г. Харьков, 61200  
тел.: +38 (057) 760-73-69  
факс: +38 (057) 760-79-51

09.10.2014 № 08-09/3603/2-14

на №

Голові державного агентства  
екологічних інвестицій  
України  
Марголичу Р.І.

Шановний Романе Ігоровичу!

Згідно листа заступника голови Державного агентства екологічних інвестицій України В.Пожарського від 28.05.2012р. № 1369/20/6 реалізація 25 проектів екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери у Харківській області планувалося завершити до кінця 2012 року.

Але, станом на 1 жовтня 2014 року, жоден із 25 об'єктів – комунальних закладів охорони здоров'я м. Харкова не прийнятий на баланс експлуатуючими організаціями.

Роботи по утепленню фасадів будівель виконуються вкрай повільно, з низькою якістю, не витримуються будівельні норми, що призводить до порушення теплового режиму у приміщеннях стаціонарів та поліклінік.

Виконання робіт з утеплення фасадів супроводжується пошкодженням окремих елементів будівель.

Так, при проведенні робіт по утепленню фасадів будівлі поліклінічного відділення комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська лікарня № 3» по просп. Ілліча,90 у листопаді-грудні 2012 року застосовувалися лопьки, які монтувалися на покрівлі та зруйнували її на площі 1200 кв.м., що призвело до значного протікання стелі в кабінетах та коридорах закладу. Орієнтовна вартість відновлення покрівлі та приміщень – 400,0 тис.грн.

В ході проведення робіт по утепленню фасадів будівлі комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська клінічна лікарня №7» по Салтському шосе, 266 у липні-серпні 2012 року було порушено блискавкоприймальну сітку пристрою блискавкозахисту, змонтовану на парапеті будівлі закладу, яка на теперішній час вважається не придатною до подальшої експлуатації (Акт № 76Т від 21.08.2014 р. ТОВ ДП «Харківспец-

ДЕРЖЕКОІНВЕСТИЦІЇ

Вх. № 2206/6 від 14.10.2014



вимір» «Визначення придатності обладнання блискавкозахисту (для комплексного опробування і подання до експлуатації)» та несе небезпеку хворим і працівникам лікарні під час грозових злив. Вартість відновлення сітки блискавкозахисту становить 32,070 тис.грн.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно п. 2.3.4. договорів-доручень з комунальними закладами охорони здоров'я ДП «Держекоінвест» зобов'язується «здійснювати заходи по усуненню недоліків, виявлених під час виконання капітального ремонту або під час прийому виконаних робіт за рахунок Підрядника...»

Заміна старих вікон на енергозберігаючі й утеплення стін - це першочергові та оптимальні рішення, які збільшують енергоефективність будівель, але говорити про значне скорочення викидів парникових газів не доводиться, тому що роботи на об'єктах охорони здоров'я м. Харкова у встановлені терміни і належним чином не завершені до теперішнього часу.

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради висловлює стурбованість стосовно забезпечення оптимальної температури у комунальних закладах охорони здоров'я м. Харкова в опалювальний період 2014-2015рр.

Враховуючи вищевикладене, виконавчий комітет Харківської міської ради пропонує створити робочу групу за участю представників Державного агентства екологічних інвестицій України, Державного підприємства «Держекоінвест» та представників закладів охорони здоров'я м. Харкова з розгляду питань щодо усунення недоліків та завершення у найкоротший термін робіт по утепленню фасадів будівель комунальних закладів охорони здоров'я м. Харкова, учасників реалізації проектів екологічних (зелених) інвестицій.

За результатами розгляду даного листа просимо надати письмову відповідь у термін, згідно чинного законодавства.

З *Коваленко*  
Заступник міського голови

*І.О.Терехов*  
І.О.Терехов