




JKP  
**ЈАВНО  
ОСВЕТЉЕЊЕ**  
БЕОГРАД

Устаничка 64  
11050 Београд 22, ПАК 164606, Србија  
тел: +381 11 4405 101  
факс: +381 11 4405 199  
office@bg-osvetljenje.rs  
www.bg-osvetljenje.rs



## Конкурсна документација

### ЗА НАБАВКУ ДОБАРА -ОПРЕМА ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ- -у поступку јавне набавке у отвореном поступку-

(објављено на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда, Порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници ЈКП „Јавно осветљење“ Београд дана 13.07.2016. године.)

Јавна набавка у отвореном поступку: ОПД-13/16  
Рок предаје понуда: 15.08.2016. године до 12,30 часова  
Број страна документације: 81

Београд, јул 2016. године.

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3086 од 04.07.2016. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3087 од 04.07.2016. године и Измене решења о образовању комисије за јавну набавку број 3243 од 08.07.2016. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
у јавној набавци у отвореном поступку за  
јавну набавку - „Опрема за свечано осветљење“  
ЈН бр. ОПД-13/16

Конкурсна документација садржи:

<b>I</b>	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ</b>	<b>4</b>
	1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца	4
	2. Врста поступка који се спроводи	4
	3. Предмет јавне набавке	4
	4. Лице за контакт	4
	5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка	4
	6. Преузимање конкурсне документације	4
	7. Начин подношења понуда и рок	4
	8. Време, место и начин отварања понуда	4
<b>II</b>	<b>ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>5</b>
<b>III</b>	<b>ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА</b>	<b>5</b>
<b>IV</b>	<b>МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА</b>	<b>18</b>
<b>V</b>	<b>УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА</b>	<b>19</b>
	1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН	19
	2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	19
	3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН	20
	4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН	20
	5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН	21
	6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН	21
	7) Допунске напомене	21
<b>VI</b>	<b>СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>21</b>
	1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде	21
	2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла	22
	3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року	22
<b>VII</b>	<b>УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ</b>	<b>23</b>
	1) Језик на којем понуда мора бити састављена	23
	2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији	23
	3) Обавезна садржина понуде	23
	4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци	24
	5) Самостално подношење понуде	25
	6) Понуда са подизвођачем	25

	7) Група понуђача	25
	8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди	26
	9) Додатне информације и појашњења	26
	10) Измена и допуна конкурсне документације	26
	11) Измена и повлачење понуде	27
	12) Трошкови припремања понуде	27
	13) Важност понуде	27
	14) Стручна оцена понуда	27
	15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	27
	16) Заштита података	27
	17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда	28
	18) Негативне референце	28
	19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза	29
	20) Одлука о додели уговора	29
	21) Елементи критеријума за доделу уговора	29
	22) Рок за приступање закључењу уговора	29
	23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора	29
	24) Захтев за заштиту права понуђача	29
<b>VIII</b>	<b>ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ</b>	<b>31</b>
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 1.	31
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - Образац 2.	44
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Образац 3.	45
	ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 4.	46
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ - Образац 5.	47
	ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ - Образац 6.	48
	ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ - Образац 7.	49
	ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА - Образац 8.	52
	СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ КУПАЦА - Образац 9.	54
	ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 9.	55
	ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА – Образац 10	56
	ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ - Образац 11	57
	МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - Образац 12.	58
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)- ОБРАЗАЦ 13.	59
	ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ОБРАЗАЦ 14.	60
	Упутство како да се попуни образац структуре цена понуде	61
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - Образац 15.	62
<b>IX</b>	<b>МОДЕЛ УГОВОРА</b>	<b>74</b>
	МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 16.	74
<b>X</b>	<b>ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 17</b>	<b>79</b>
<b>XI</b>	<b>ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА - Образац 18.</b>	<b>80</b>
<b>XII</b>	<b>ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 19.</b>	<b>81</b>

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

### 1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд, Устаничка 64, Београд, матични број: 20085797, ПИБ: 104069240, интернет страница: [www.bg-osvetljenje.rs](http://www.bg-osvetljenje.rs).

### 2. Врста поступка који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ОПД-13/16 су добра: „**Опрема за свечано осветљење**“, ближе објашњени у делу III - **Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови.**

### 4. Лице за контакт

Марко Лојпур, дипл.инж.организације, е-mail: [nabavka@bg-osvetljenje.rs](mailto:nabavka@bg-osvetljenje.rs), факс: 011/4405-199

### 5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка:

Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није резервисана.

### 6. Преузимање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца [www.bg-osvetljenje.rs](http://www.bg-osvetljenje.rs) и на Порталу јавних набавки, интернет адреса [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)

### 7. Начин подношења понуда и рок

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до **15.08.2016.** године до 12,30 сати на адресу: **ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, Устаничка бр. 64, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено

**Напомена:** Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „**Понуда за јавну набавку добара: „Опрема за свечано осветљење“, ОПД-13/16 – НЕ ОТВАРАТИ**“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

### 8. Време, место и начин отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **15.08.2016.** године са почетком у 13,00 часова, у просторијама ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, Устаничка бр. 64.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Предмет јавне набавке:** Добра – **Опрема за свечано осветљење**, ближе описани у делу „Техничке карактеристике (спецификације), количина, опис добара и остали услови“.

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 34928500-Опрема за уличну расвету.

## **III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ**

### Техничка спецификација

1. Светлећа фигура „**В-1**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и балон сијалицама Е-27. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,30 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 315 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
30 ком.
2. Светлећа 3Д фигура „**В-2**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина x дијагонала) 4,80 m x 5,00 m x 4,80 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 1480 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
1 ком.
3. Светлећа фигура „**В-3**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на

- сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,90 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 230W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
16 ком.
4. Светлећа фигура „**B-4**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,00 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 125W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
35 ком.
5. Светлећа 3Д фигура „**B-5**“ (комплет) израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура је обложена светлећом ЛЕД ланчаницом црвене боје са мини ЛЕД сијалицама црвене боје и ПВЦ гирландом црвене боје. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити водозаптивни струјни прикључак у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Комплет се састоји од три светлеће фигуре пречника 1,5 m, 0,9 m и 0,5 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре (комплета) треба да буде 200 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
13 комплета.
6. Светлећа фигура „**B-6**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 200 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом и светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 2,10 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
17 ком.
7. Светлећа фигура „**B-7**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба

бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 8,00 m x 7,00 m ( $\pm 10\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 900 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

1 ком.

8. Светлећа фигура „**B-8**“ (комплет) израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 200 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Комплет се састоји од три светлеће фигуре (црвена, плава и бела) пречника 0,6 m и висине 3 m x 1,5 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре (комплета) треба да буде 165 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

28 комплета.

9. Светлећа фигура „**B-9**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 80 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 1,00 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 25 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

262 ком.

10. Светлећа фигура „**B-10**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 110 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,10 m x 2,50 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 50 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

50 ком.

11. Светлећа фигура „**B-11**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 120 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по

свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,15 m x 3,00 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 73 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
240 ком.

12. Светлећа фигура „**B-12**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 2,00 m x 3,00 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 200 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
8 ком.
13. Светлећа фигура „**B-13**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 3,20 m x 5,50 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 880 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
1 ком.
14. Светлећа 3Д фигура „**B-14**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина x дијагонала) 4,00 m x 7,00 m x 2,80 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 850 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.  
1 ком.
15. Светлећа фигура „**B-15**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања



светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 3,30 m x 4,70 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 410 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

2 ком.

16. Светлећа фигура „**B-16**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 2,00 m x 1,50 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 130 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

1 ком.

17. Светлећа фигура „**B-17**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом и светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,20 m x 1,90 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

4 ком.

18. Светлећа фигура „**B-18**“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 110 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,30 m x 2,50 m ( $\pm 5\%$ ). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W ( $\pm 5\%$ ). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.

30 ком.

19. Водонепропусна светлосна ланчаница (Ice light) са ЛЕД сијалицама дужине 5 m и висине 1,5 m, снаге од 20–25 W за прикључење на напон од 230 V. Сви саставни делови ланчанице морају бити израђени у заштити најмање IP-44 за потребе спољне монтаже. Ланчаница (Ice light) мора садржати минимум 300 светлећих ЛЕД диода, топло-беле боје светла, гумирани кабал беле боје са конекторима за могућност настављања низа ланчаница, који морају бити водонепропусни.


800 ком.

20. Водонепропусна светлосна ланчаница са ЛЕД сијалицама дужине 10 m, снаге од 4–6 W за прикључење на напон од 230 V. Сви саставни делови ланчанице морају бити израђени у заштити најмање IP-44 за потребе спољне монтаже. Ланчаница мора садржати минимум 100 светлећих ЛЕД диода, топло-беле боје светла, гумирани кабал зелене боје са конекторима за могућност настављања низа ланчаница, који морају бити водонепропусни.

8000 ком.

Изглед фигура:


В-1




В-2




В-3




В-4




**B-5**




**B-6**




**B-7**




**B-8**




**B-9**



**B-10**



**В-11**



**В-12**



**B-13**



**B-14**



**В-15**



**В-16**







**B-17**



**B-18**



## ICE LIGHT



## SPARK LIGHT



- Као доказ о испуњености тражених карактеристика понуђач је у обавези да достави техничку спецификацију произвођача/каталог/брошуру понуђене декоративне опреме, на српском језику. Уколико се исто доставља на страном језику, исти мора бити преведен од судског тумача.
- Уз понуду обавезно доставити узорке понуђене робе – по један узорак сваког светлосног и декоративног елемента наведеног у обрасцу структуре цене – техничкој спецификацији материјала.
- Понуђач мора да поседује да поседује стандард квалитета ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, који се односе на предмет јавне набавке односно на дистрибуцију опреме за осветљење и да има могућност сервисирања опреме која је предмет јавне набавке.
- Понуђач обавезно доставља одговарајуће важеће сертификате о квалитету материјала–према важећим стандардима и пратећу техничку документацију, у виду каталога са фотографијама и техничким карактеристикама. Сви саставни делови материјала морају бити израђени у заштити мин. IP44 за потребе сполјне монтаже
- Уколико је опрема из увоза, неопходно је доставити преводе на српском језику овереним од стране судског тумача (преводиоца), копије уз понуду а изабрани понуђач доставља оригинале пре потписивања уговора.
- Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача за заступање, продају и сервисирање.

## **IV МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА**

- 1) **Начин и место испоруке добара:** магацин наручиоца по писаном налогу на територији града Београда – истоварено.
- 2) **Рок испоруке:** 30 дана од дана потписивања уговора.
- 3) **Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања фактуре.
- 4) **Гарантни рок:** минимално 1 (једна) година. **Понуђач је дужан да достави своју гаранцију квалитета.**
- 5) **Опција понуде:** 90 дана од дана отварања понуда.

## **V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН.**

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама не прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола.

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

**2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН**

**1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

**2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН**

**- за правно лице:**

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**- за предузетнике и физичка лица:**

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.3) ЗЈН**

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази наведени под тачкама 1, 2. и 3. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН:**

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Напомена:

чл.78.ст.1 гласи: „**Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона**“. Према наведеном а у вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „**Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова**“.

**3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН:**

1. да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, што подразумева:
  - a) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2015. година),
  - b) да је у 2015. години остварио укупан пословни приход од најмање 200.000.000,00 динара,
  - c) да му текући рачун није био у блокади у последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда;
2. да располаже неопходним **пословним капацитетом**, што подразумева да је успешно обављао испоруке предметних добара у периоду од пет година до дана објављивања јавног позива (од 30.06.2011. до 30.06.2016. године у износу од укупно 130.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимално 2 уговора морају бити вредности не мањој од 20.000.000 динара без ПДВ-а);
3. да располаже неопходним **техничким капацитетом** што подразумева:
  - да располаже са минимум 5 доставних возила минималне носивости 0,8 t.
  - да располаже са 2 теретна возила минималне носивости 5 t.
  - да располаже са складишним простором минимум 1000 m<sup>2</sup> на територији града Београда.

**4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 77. ЗЈН**

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1. да располаже неопходним **финансијским капацитетом** за тачке а) и б) понуђач доказује достављањем Биланса стања и Биланса успеха за 2015. годину са потврдом АПР-а о достави, или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре издат после дана објављивања позива за подношење понуда, а под тачком ц) доказује достављањем потврде НБС-а о броју дана неликвидности

**НАПОМЕНА:** Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.

2. Да располаже неопходним **пословним капацитетом** понуђач доказује достављањем попуњеног, овереног и потписаног обрасца „Списак најважнијих испоручених добара“ са унетим износима, датумима и називом наручилаца, попуњене, оверене и потписане потврде уз образац, као и фотокопије уговора са спецификацијама испоручених предметних добара овереним од стране наручиоца. Уместо спецификација испоручених предметних добара, могу се приложити фотокопије отпремница (потписаних и оверених од стране наручиоца) уз фотокопије рачуна и царинска документација за испоруке ван Републике Србије, уколико се из приложене документације може утврдити тачна количина и врста испоручене робе.

- Понуђач мора да поседује стандарде квалитета ИСО 9001: 2008, ИСО 14001: 2004, ОХСАС 18001: 2007, који се односе на предмет јавне набавке, односно на дистрибуцију опреме за осветљење.

- Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача за заступање, продају и сервисирање предметне опреме.

3. Да располаже неопходним **техничким капацитетом** понуђач доказује тако што доставља попуњен, оверен и потписан Образац техничког капацитета (**Образац 10**), фотокопију саобраћајне дозволе важећа у тренутку отварања понуда, пописну листу основних средстава оверену од стране понуђача или фотокопију рачуна, уговор о закупу или други релевантан доказ, а као доказ за поседовање складишног простора понуђач доставља фотокопију власничког листа или фотокопију уговора о купопродаји или фотокопију уговора о закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи.

#### **5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН.

#### **6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН**

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

#### **7) Допунске напомене**

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.**

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

## **VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде**

Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком доспећа 90 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (**банкарску гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани**).

Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони рејтинг).

Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од **10% вредности понуде** без урачунатог ПДВ-а.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.

## **2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла**

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од **12.000.000,00** динара без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 90 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла - Оригинално писмо о намерама пословне банке, да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла након потписивања уговора.

**Писмо о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у фасциклу тако да може бити јасно читљива, а да није потребно у ту сврху отворати фолију да би се утврдио њен садржај.**

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

## **3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року**

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда наручиоцу онолики број бланко сопствених меница, прописано потписане од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверене печатом са клаузулама безусловна, неопозива, без протеста и на први позив наплатива као и менично овлашћење у складу са текстом из обрасца - **Образац 11** из конкурсне документације за сваку годину трајања гаранције по једну и доказ о регистрацији меница код НБС,

Понуђач коме у поступку буде додељен уговор, уз наведену меницу и менично овлашћење доставља и копију картона депонованих потписа.

Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад и могу се искористити у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Образац 11 - Образац меничног овлашћења (потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - Образац 10 из конкурсне документације, којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.

Наручилац ће наплатити достављене менице за отклањање недостатака у гарантном року под условима предвиђеним уговором.

## **VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне документације.

**Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана траком, спиралом или на други одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

### **1) Језик на којем понуда мора бити састављена**

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15.став3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

### **2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији**

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

### **3) Обавезна садржина понуде**

- **Образац 1:** Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан ;
- **Образац 2:** Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Образац 3:** Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем*);
- **Образац 4:** Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 5:** Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 6:** Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и потписана (*у случају подношења заједничке понуде*);
- **Образац 7:** Образац обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и њихово доказивање - попуњен, оверен печатом и потписан;

- **Образац 8:** Образац обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и њихово доказивање за подизвођача - попуњен, оверен печатом и потписан (*само у случају подношења понуде са подизвођачем*);
- **Образац 9:** Списак најважнијих испоручених добара понуђача са унетим износима, називом наручиоца и потврдом наручиоца - попуњен, оверен печатом и потписан (као прилог обавезно доставити фотокопије уговора са спецификацијама испоручених предметних добара овереним од стране наручиоца);
- **Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - оригинална банкарска гаранција за озбиљност понуде** (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 1.);
- **Финансијско обезбеђење за добро извршење посла - оригинално писмо о намерама пословне банке** (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 2.);
- **Образац 10:** Техничка опремљеност понуђача - попуњена, оверена печатом и потписана
- **Образац 11:** Изјава о достављању меница као средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року - попуњена, оверена печатом и потписана.
- **Образац 12:** Менично овлашћење - потписана и оверена изјава у обрасцу.
- **Образац 13:** Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификација) – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 14:** Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 15:** Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан;
- **Образац 16:** Модел уговора - попуњен, оверен и потписан;
- **Образац 17:** Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 18:** Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – попуњена, оверена и потписана;
- **Образац 19:** Образац трошкова припреме понуда – попуњен по свим ставкама,
- **Споразум о заједничком извршењу набавке** (*само у случају подношења заједничке понуде*);
- Као доказ о испуњености тражених карактеристика понуђач је у обавези да достави техничку спецификацију произвођача/каталог/брошуру понуђене декоративне опреме, на српском језику. Уколико се исто доставља на страном језику, исти мора бити преведен од судског тумача.
- Уз понуду обавезно доставити узорке понуђене робе – по један узорак сваког светлосног и декоративног елемента наведеног у обрасцу структуре цене – техничкој спецификацији материјала.
- Понуђач мора да поседује да поседује стандард квалитета ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, који се односе на предмет јавне набавке односно на дистрибуцију опреме за осветљење и да има могућност сервисирања опреме која је предмет јавне набавке.
- Понуђач обавезно доставља одговарајуће важеће сертификате о квалитету материјала–према важећим стандардима и пратећу техничку документацију, у виду каталога са фотографијама и техничким карактеристикама. Сви саставни делови материјала морају бити израђени у заштити мин. IP44 за потребе спољне монтаже
- Уколико је опрема из увоза, неопходно је доставити преводе на српском језику овереним од стране судског тумача (преводиоца), копије уз понуду а изабрани понуђач доставља оригинале пре потписивања уговора.
- Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача за заступање, продају и сервисирање.
- **Понуђач доставља обавезно своју гаранцију.**



**Напомена: Образац 19.** – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 19. – Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

#### **4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци**

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:

- Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs)
- Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса [хттп://www.mpsv.gov.rs](http://www.mpsv.gov.rs)
- Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

#### **5) Самостално подношење понуде**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

#### **6) Понуда са подизвођачем**

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама и тч.5 из члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

#### **7) Група понуђача**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. ст.2. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова заједничке понуде

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### **8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди**

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Попуст који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену из понуде неће бити узети у обзир.

Цена мора бити исказана у динарима.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

Неуобичајно ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

Авансно плаћање није прихватљиво.

**Наручилац није предвидео могућност повећања цене, па је понуђена цена коначна.**

### **9) Додатне информације и појашњења**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: [www.портал.ујн.гов.рс](http://www.портал.ујн.гов.рс) и на својој интернет страници [www.bg-osvetljenje.rs](http://www.bg-osvetljenje.rs)

Питања треба послати путем факса на број: 011/4405-199 или електронском поштом на адресу [nabavka@bg-osvetljenje.rs](mailto:nabavka@bg-osvetljenje.rs) са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Опрема за свечано осветљење – јавна набавка бр. ОПД-13/16“.

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

### **10) Измена и допуна конкурсне документације**

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

#### **11) Измена и повлачење понуде**

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

#### **12) Трошкови припремања понуде**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.

#### **13) Важност понуде**

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### **14) Стручна оцена понуда**

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106 ЗЈН).

#### **15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине**

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

#### **16) Заштита података**

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "**ПОВЕРЉИВО**".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

#### **17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву..

#### **18) Негативне референце**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротном забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

#### **19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза**

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене.

#### **20) Одлука о додели уговора**

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

#### **21) Елементи критеријума за доделу уговора**

Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

У ситуацији када постоје две или више понуде са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који понуди најдужи гарантни рок за предметна добра.

#### **22) Рок за приступање закључењу уговора**

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

#### **23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора**

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

#### **24) Захтев за заштиту права понуђача**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права у име понуђача или заинтересованог лица може да поднесе пословно удружење.

1) Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

(2) Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

(3) Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

(4) Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

(5) Одредбе ст. 3 и 4. Овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку.

(6) После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона

(7) Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст.3. и 4. Овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

(8) Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

(9) Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са доредбама члана 150. овог закона.

(10) Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Л. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модел: 97; позив на број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

**VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 1.**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра	
Адреса седишта	
Овлашћено лице	
Лице за контакт	
Матични број	
ПИБ	
Телефон/телефакс	
Број рачуна	

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – „Опрема за свечано осветљење“ ЈН бр. ОПД-13/16 подносимо понуду као што следи:

**ПОНУДУ ПОДНОСИМ** (заокружити):

**а) самостално**

**б) као заједничку понуду** (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**в) са подизвођачем** (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт):

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ који ће извршити део предмета набавке  
\_\_\_\_\_, што чини \_\_\_\_\_% од укупне вредности набавке

2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ који ће извршити део предмета набавке

**ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА:**

Р.бр.	Опис	Количина (ком).	Јединична цена	Укупно (количина X јединична цена)
1	Светлећа фигура „В-1“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и балон сијалицама Е-27. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,30 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 315 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	30		



2	<p>Светлећа 3Д фигура „В-2“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина x дијагонала) 4,80 m x 5,00 m x 4,80 m (<math>\pm</math> 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 1480 W (<math>\pm</math> 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		
3	<p>Светлећа фигура „В-3“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,90 m (<math>\pm</math> 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре</p>	16		

	<p>треба да буде 230W (<math>\pm</math> 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>		
4	<p>Светлећа фигура „<b>В-4</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,00 m (<math>\pm</math> 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 125W (<math>\pm</math> 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	35	
5	<p>Светлећа 3Д фигура „<b>В-5</b>“ (комплет) израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура је обложена светлећом ЛЕД ланчаницом црвене боје са мини ЛЕД сијалицама црвене боје и ПВЦ гирландом црвене боје. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити водозаптивни струјни прикључак у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Комплет се састоји од три светлеће фигуре пречника 1,5 m, 0,9 m и 0,5 m</p>	13	

	(± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре (комплета) треба да буде 200 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.		
6	Светлећа фигура „ <b>В-6</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 200 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом и светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 2,10 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	17	

7	<p>Светлећа фигура „<b>В-7</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 8,00 m x 7,00 m (<math>\pm 10\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 900 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		
8	<p>Светлећа фигура „<b>В-8</b>“ (комплет) израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 200 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Комплет се састоји од три светлеће фигуре (црвена, плава и бела) пречника 0,6 m и висине 3 m x 1,5 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре (комплета) треба да буде 165 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати</p>	28		

	сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.			
9	Светлећа фигура „ <b>В-9</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 80 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 1,00 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 25 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	262		
10	Светлећа фигура „ <b>В-9</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 80 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 1,00 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 25 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће	50		

	фигуре.			
11	<p>Светлећа фигура „<b>В-11</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 120 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,15 m x 3,00 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 73 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	240		
12	<p>Светлећа фигура „<b>В-12</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 2,00 m x 3,00 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 200 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	8		

13	<p>Светлећа фигура „<b>В-13</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 3,20 m x 5,50 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 880 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		
14	<p>Светлећа 3Д фигура „<b>В-14</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина x дијагонала) 4,00 m x 7,00 m x 2,80 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 850 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће</p>	1		

	фигуре.			
15	<p>Светлећа фигура „<b>В-15</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 3,30 m x 4,70 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 410 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	2		
16	<p>Светлећа фигура „<b>В-16</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 2,00 m x 1,50 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 130 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		



17	<p>Светлећа фигура „<b>В-17</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом и светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,20 m x 1,90 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	4		
18	<p>Светлећа фигура „<b>В-18</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 110 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,30 m x 2,50 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	30		

19	Водонепропусна светлосна ланчаница (Ice light) са ЛЕД сијалицама дужине 5 m и висине 1,5 m, снаге од 20–25 W за прикључење на напон од 230 V. Сви саставни делови ланчанице морају бити израђени у заштити најмање IP-44 за потребе спољне монтаже. Ланчаница (Ice light) мора садржати минимум 300 светлећих ЛЕД диода, топло-беле боје светла, гумирани кабал беле боје са конекторима за могућност настављања низа ланчаница, који морају бити водонепропусни.	800		
20	Водонепропусна светлосна ланчаница са ЛЕД сијалицама дужине 10 m, снаге од 4–6 W за прикључење на напон од 230 V. Сви саставни делови ланчанице морају бити израђени у заштити најмање IP-44 за потребе спољне монтаже. Ланчаница мора садржати минимум 100 светлећих ЛЕД диода, топло-беле боје светла, гумирани кабал зелене боје са конекторима за могућност настављања низа ланчаница, који морају бити водонепропусни.	8000		
<b>УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:</b>				
<b>ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:</b>				
<b>УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:</b>				

Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а (словима)

Износ ПДВ-а (словима)

Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима)

- 1) **Начин и место испоруке добара:** магацин наручиоца по писаном налогу на територији града Београда – истоварено.
- 2) **Рок испоруке:** 30 дана од дана потписивања уговора.
- 3) **Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања фактуре.

- 4) Гарантни рок: \_\_\_\_\_ (минимално 1 (једна)) година. Понуђач доставља обавезно своју гаранцију квалитета.
- 5) Опција понуде: 90 дана од дана отварања понуда.

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П. \_\_\_\_\_

Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе заједничку понуду.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку „Опрема за свечано осветљење“, ЈН. бр. ОПД-13/16, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, **НЕ НАСТУПАМО** са подизвођачем

у \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА  
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)**

(члан 80. ЗЈН)

За реализацију јавне набавке добара – „Опрема за свечано осветљење“, ЈН бр. ОПД-13/16, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем			
Р.Б.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА И АДРЕСА СЕДИШТА	ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1			
2			
3			
<b>УКУПНО (максимално 50%)</b>			

у \_\_\_\_\_

**Овлашћено лице понуђача**

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	
МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице подизвођача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

**Напомена:** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

**ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ  
(члан 81. ЗЈН)**

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара –„Опрема за свечано осветљење“, ЈН бр. ОПД-13/16.

Овлашћујемо члана групе \_\_\_\_\_  
као носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин:				
Р.Б.	НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) % учешћа у понуди	ОВЕРА
1	Носилац посла:			Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
2				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.
3				Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ _____ м.п.

**ПРИЛОГ:** Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

у \_\_\_\_\_

**Овлашћено лице понуђача**

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом



<b>А) понуђач</b> <b>Б) члан групе понуђача</b>		<b>НАРУЧИЛАЦ</b>
НАЗИВ		ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ Београд, Устаничка 64, Београд
АДРЕСА		
МАТИЧНИ БРОЈ		
ПИБ - БРОЈ		
БРОЈ РАЧУНА		
ТЕЛЕФОН/ФАКС		

**ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ**

(Поред обавезних и додатних услова датих у овом обрасцу, понуђачи су обавезни да испуне и све захтеве из конкурсне документације везане за форму и начин састављања понуда )

Р.Б.	УСЛОВ И НАЗИВ ДОКУМЕНТА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ	Датум/ број	Издат од стране/у прилогу
1.	<p><b>Обавезни услов:</b> да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</p> <p><b>Доказ:</b> Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)</p>		
2.	<p><b>Обавезни услов:</b> да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p><b>Доказ: - за правно лице:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,</li> <li>• извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,</li> <li>• уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све, да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</li> </ul> <p><b>- за предузетнике и физичка лица:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против</li> </ul>		

	заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре		
3.	<p><b>Обавезни услов:</b> да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p><b>Доказ:</b> Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода <b>или</b> Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p>		
4.	<p><b>Обавезни услов:</b> Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</p> <p><b>Доказ:</b> <i>Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).</i>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.</p> <p><b>Уколико понуду подноси група понуђача,</b> Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</p>		
5.	<p><b>Додатни услов:</b> да понуђач располаже неопходним <b>финансијским капацитетом</b>, што подразумева:</p> <p>а) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2015. година),</p> <p>б) да је у 2015. години остварио укупан пословни приход од најмање 200.000.000,00 динара,</p> <p>ц) да му текући рачун није био у блокади у последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда;</p> <p><b>Доказ:</b> да располаже неопходним <b>финансијским капацитетом</b> за тачке а) и б) понуђач доказује достављањем Биланса стања и Биланса успеха за 2015. годину са потврдом АПР-а о достави, <u>или</u> Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре издат после дана објављивања позива за подношење понуда, а под тачком ц) доказује достављањем потврде НБС-а о броју дана великвидности.</p>		
6.	<p><b>Додатни услов:</b> да располаже неопходним <b>пословним капацитетом</b>, што подразумева да је успешно обављао испоруке предметних добара у периоду од 30.06.2011. до 30.06.2016. године у износу од укупно 130.000.000,00 динара, од чега минимално 2 уговора морају бити вредности не мањој од по 20.000.000,00 динара без ПДВ-а;</p> <p><b>Доказ:</b> Да располаже неопходним <b>пословним капацитетом</b> понуђач доказује достављањем попуњеног, овереног и потписаног обрасца „Списак најважнијих испоручених добара“ са унетим износима, датумима и називом наручилаца, попуњене, оверене и потписане потврде уз образац , као и фотокопије уговора са спецификацијама испоручених предметних добара овереним од стране наручиоца. Уместо спецификација испоручених предметних добара, могу се</p>		

	<p>приложити фотокопије отпремница (потписаних и оверених од стране наручиоца) уз фотокопије рачуна и царинска документација за испоруке ван Републике Србије, уколико се из приложене документације може утврдити тачна количина и врста испоручене робе.</p> <p>- Понуђач мора да поседује стандарде квалитета ИСО 9001: 2008, ИСО 14001: 2004, ОХСАС 18001: 2007, који се односе на предмет јавне набавке, односно на дистрибуцију опреме за осветљење.</p> <p>- Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача за заступање, продају и сервисирање предметне опреме.</p>		
<p>7.</p>	<p><b>Додатни услов:</b> да располаже неопходним <b>техничким капацитетом</b> што подразумева да располаже са најмање 5 доставних возила – носивости мин. 0,8 тона, да располаже са 2 теретна возила минималне носивости 5 t.</p> <p>(било да су у власништву или на други начин обезбеђени) за испоруку предметних добара и да има складишни простор мин. 1.000 m<sup>2</sup> (било да је у власништву или на други начин обезбеђен).</p> <p><b>Доказ:</b> Да располаже неопходним <b>техничким капацитетом</b> понуђач доказује тако што доставља попуњен, оверен и потписан Образац техничког капацитета (<b>Образац 10</b>), фотокопију саобраћајне дозволе важећа у тренутку отварања понуда, пописну листу основних средстава оверену од стране понуђача или фотокопију рачуна, уговор о закупу или други релевантан доказ, а као доказ за поседовање складишног простора понуђач доставља фотокопију власничког листа или фотокопију уговора о купопродаји или фотокопију уговора о закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи.</p>		

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у невереним копијама.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац потписује власник или законски заступник понуђача који наступа самостално или носилац посла у случају заједничке понуде, који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом

<b>подизвођач</b>		<b>НАРУЧИЛАЦ</b>
НАЗИВ		ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ Београд, Устаничка 64, Београд
АДРЕСА		
МАТИЧНИ БРОЈ		
ПИБ - БРОЈ		
БРОЈ РАЧУНА		
ТЕЛЕФОН/ФАКС		

**ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЊИХОВО ДОКАЗИВАЊЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

Р.Б.	УСЛОВ И НАЗИВ ДОКУМЕНТА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ	Датум/ број	Издат од стране/у прилогу
1.	<p><b>Обавезни услов:</b> да је подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</p> <p><b>Доказ:</b> Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)</p>		
2.	<p><b>Обавезни услов:</b> да подизвођач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p><b>Доказ: - за правно лице:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,</li> <li>• извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,</li> <li>• уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за све), да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</li> </ul> <p><b>- за предузетнике и физичка лица:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</li> </ul>		

3.	<p><b>Обавезни услов:</b> да је подизвођач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p><b>Доказ:</b> Уверење пореске управе Министарства финансија да је подизвођач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је подизвођач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода <b>или</b> Потврда надлежног органа да се подизвођач налази у поступку приватизације.</p>		
4.	<p><b>Обавезни услов:</b> Подизвођач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p> <p><b>Доказ:</b> <i>Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).</i> Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.</p>		

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у **неовереним копијама**.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Овлашћено лице понуђача**

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

У \_\_\_\_\_

**Овлашћено лице подизвођача**

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.

**Напомена:** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког подизвођача.

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА  
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА

Р.бр.	Предмет уговора	Вредност испоручених добара (*)	Назив наручиоца (лице за контакт и бр. телефона)	Година

(\*) Као вредност испоручених добара из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се само вредности за испоручена добра која су предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају предметним добрима.

Понуђач, самостално или група понуђача која подноси заједничку понуду, доставља списак најважнијих испорука предметних добара, да располаже неопходним пословним капацитетом, што подразумева да је успешно обављао испоруке предметних добара у периоду од 30.06.2011. до 30.06.2015. године у износу од укупно 130.000.000,00 динара, од чега минимално 2 уговора морају бити вредности не мањој од по 20.000.000,00 динара без ПДВ-а;. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца **искључиво на формулару у прилогу** (у форми фотокопије), за извршену предметну испоруку. Уз потврду наручиоца о испорученим добрима која су предмет јавне набавке достављају се фотокопије уговора са овереним спецификацијама (од стране наручиоца) рачуна испоручених добара која су предмет јавне набавке. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене испоруке предметних добара. Уместо оверених спецификација испоручених добара, могу се приложити фотокопије отпремница (потписаних и оверених од стране наручиоца) уз фотокопије рачуна и царинска документација за испоруке ван Републике Србије, уколико се из приложене документације може утврдити тачна количина и врста испоручене робе.

**Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду потврда, уговора и спецификација наручиоца, сматраће се да има битне недостатке и одбиће се.**

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

### ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 9.

Наручилац \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,  
адреса \_\_\_\_\_, особа за контакт  
\_\_\_\_\_, функција \_\_\_\_\_, бр. телефона  
\_\_\_\_\_ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач  
\_\_\_\_\_ из  
\_\_\_\_\_ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршена испорука  
предметних добара који су предмет јавне набавке ОПД - 13/16, а који су окончани у периоду од  
30.06.2011. до 30.06.2016. године и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора  
извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року и то:

Р.бр.	Дан закључења и број уговора код наручиоца	Вредност испоручених добара	Година

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.

**Напомена:** Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, али потврда мора имати оригинални печат и потпис Наручиоца.

Датум

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА**

**Списак возила понуђача која ће бити ангажована  
за испоруку опреме за свечано осветљење**

Р.бр.	Назив и тип возила	Регистарске таблице	У власништву или закупу

**Списак складишног простора понуђача**

Р.бр.	Објект	Квадратура	Адреса

-да располаже неопходним **техничким капацитетом** што подразумева да располаже са најмање 5 доставних возила минималне носивости 0,8 t. и да располаже са 2 теретна возила минималне носивости 5 t. (било да су у власништву или на други начин обезбеђени) за испоруку предметних добара и да има складишни простор мин. 1.000 m<sup>2</sup> (било да је у власништву или на други начин обезбеђен)

**ДОКАЗ:** попуњен, потписан и оверен Образац техничке опремљености која је саставни део конкурсне документације (Образац 10), фотокопија саобраћајне дозволе важећа у тренутку отварања понуда, пописна листа основних средстава оверена од стране понуђача или фотокопија рачуна, уговор о закупу или други релевантан доказ, а као доказ за поседовање складишног простора понуђач доставља фотокопију власничког листа или фотокопију уговора о купопродаји или фотокопију уговора о закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи.

**Уколико понуду даје група понуђача, горње услове треба да испуне заједнички**

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**М.П.**

**Напомена:** Образац копирати у потребном броју примерака

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку:  
Опрема за свечано осветљење - ОПД-13/16



**ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

\_\_\_\_\_  
Назив и адреса понуђача

Место \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА  
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОПД-13/16 као најповољнијем понуђачу за опрему за свечано осветљење, на дан обостраног потписивања уговора доставити одговарајући број бланко оверених и потписаних сопствених меница (за сваку годину гаранције по једну – минимално (1), регистрованих код НБС, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“, са потписаним и овереним меничним овлашћењем да их Наручилац може попунити и наплатити до висине 10% уговорене вредности без ПДВ-а на терет дужника, у складу са одредбама уговора . Важност меница је 5 дана дужа од трајања гарантног рока.

\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**  
за корисника бланко, сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: \_\_\_\_\_:

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_ у месту \_\_\_\_\_

Текући рачун број: \_\_\_\_\_

Код банке: \_\_\_\_\_

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде у поступку јавне набавке: **ЈН бр. ОПД-13/16 – „Опрема за свечано осветљење“**, од (датум) \_\_\_\_\_ године у вредности од (бројем) \_\_\_\_\_ динара, (словима) \_\_\_\_\_.

**ОВЛАШЋУЈЕ СЕ**

**ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, са седиштем у Београду, Устаничка 64**, да бланко потписане и оверене соло менице број: \_\_\_\_\_

добијене као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке, ЈН бр. ОПД-13/16, може попунити са клаузулама „безусловно“ и „неопозиво“, „на први позив наплатива“, „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“, без трошкова на износ од 10% уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а. Наручилац ће износ наплатити уколико Испоручилац (Дужник) не изврши своје обавезе у року и на начин у складу са одредбама уговора, на терет дужника: \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

**ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

М.П. \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку ЈН бр. ОПД-13/16 као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Опрема за свечано осветљење“, уз доставу одговарајућег броја меница отклањање недостатака у гарантном року (за сваку годину гаранције по једну – минимално 1), доставити и одговарајући број меничних овлашћења у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона депонованих потписа.

**Овлашћено лице понуђача**

М.П. \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

\_\_\_\_\_  
Назив и адреса понуђача

Место \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОПД-13/16 као најповољнијем понуђачу за испоруку опреме за свечано осветљење, испоручена добра у свему одговарати техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци Сагласни смо да наведене техничке карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора.

\_\_\_\_\_  
Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

\_\_\_\_\_  
Назив и адреса понуђача

Место \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈН бр. ОПД -13/16 за избор најповољнијег понуђача за испоруку опреме за свечано осветљење. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора.

\_\_\_\_\_  
Потпис одговорног лица понуђача

М.П.

## УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОНУДЕ

- Образац структуре цена понуде мора бити читко откуцана или исписана штампаним словима и бројевима.
- Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача.
- Образац структуре цена понуде оверити печатом.
- У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре цене.
- Рубрика **Укупно** се попуњава тако што се помноже рубрике: **количина x јед.цена**
- Рубрика **Укупно без пореза на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупно.
- **Порез на додату вредност** се обрачунава по општој стопи од 20%.
- Рубрика **Укупно са порезом на додату вредност** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици Укупно без пореза на додату вредност и Порез на додату вредност.

ОБРАЗАЦ 15.

**НАРУЧИЛАЦ**

ЈКП „Јавно осветљење“ Београд

Устаничка 64

11000 Београд

ПИБ: 104069240

**ПОНУЂАЧ**

Назив предузећа \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Тел./факс \_\_\_\_\_

Текући рачун бр. \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_

Шифра делатности \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број \_\_\_\_\_

Р.бр.	Опис	Количина (ком).	Јединична цена	Укупно (количина X јединична цена)
1	Светлећа фигура „В-1“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и балон сијалицама Е-27. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,30 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 315 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	30		

2	<p>Светлећа 3Д фигура „<b>В-2</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина x дијагонала) 4,80 m x 5,00 m x 4,80 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 1480 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		
3	<p>Светлећа фигура „<b>В-3</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,90 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре</p>	16		

	<p>треба да буде 230W (<math>\pm</math> 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>			
4	<p>Светлећа фигура „<b>В-4</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 6,00 m x 1,00 m (<math>\pm</math> 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 125W (<math>\pm</math> 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	35		
5	<p>Светлећа 3Д фигура „<b>В-5</b>“ (комплет) израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на сајлу, пречника 10 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура је обложена светлећом ЛЕД ланчаницом црвене боје са мини ЛЕД сијалицама црвене боје и ПВЦ гирландом црвене боје. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити водозаптивни струјни прикључак у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Комплет се састоји од три светлеће фигуре пречника 1,5 m, 0,9 m и 0,5 m</p>	13		



	(± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре (комплета) треба да буде 200 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.		
6	Светлећа фигура „В-6“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 200 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом и светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 2,10 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	17	

7	<p>Светлећа фигура „<b>В-7</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 8,00 m x 7,00 m (<math>\pm 10\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 900 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		
8	<p>Светлећа фигура „<b>В-8</b>“ (комплет) израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 200 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Комплет се састоји од три светлеће фигуре (црвена, плава и бела) пречника 0,6 m и висине 3 m x 1,5 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре (комплета) треба да буде 165 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати</p>	28		

	сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.		
9	Светлећа фигура „ <b>В-9</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 80 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 1,00 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 25 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	262	
10	Светлећа фигура „ <b>В-9</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 80 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина) 0,90 m x 1,00 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 25 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће	50	

	фигуре.			
11	Светлећа фигура „ <b>В-11</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 120 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на сајлу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,15 m x 3,00 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 73 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	240		
12	Светлећа фигура „ <b>В-12</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 2,00 m x 3,00 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 200 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	8		

13	<p>Светлећа фигура „<b>В-13</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, унутрашњост фигуре испуњена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 3,20 m x 5,50 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 880 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	1		
14	<p>Светлећа 3Д фигура „<b>В-14</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220V. Димензија фигуре (ширина x висина x дијагонала) 4,00 m x 7,00 m x 2,80 m (<math>\pm 5\%</math>). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-66. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 850 W (<math>\pm 5\%</math>). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће</p>	1		

	фигуре.			
15	Светлећа фигура „ <b>В-15</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 3,30 m x 4,70 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 410 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	2		
16	Светлећа фигура „ <b>В-16</b> “ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 2,00 m x 1,50 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 130 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.	1		

17	<p>Светлећа фигура „<b>В-17</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на тло, са причвршћењем металним вијцима М-12 у тврду подлогу. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом и светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,20 m x 1,90 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	4		
18	<p>Светлећа фигура „<b>В-18</b>“ израђена од елоксираних алуминијумских профила, међусобно заварених на свим попречним тачкама спајања. Фигура је предвиђена за монтажу на стуб ЈО, пречника 110 mm, са сигурносним носачима за прихват фигуре на стуб. Фигура по свом ободу треба бити украшена светлећим ЛЕД цревом, светлећом ЛЕД ланчаницом са мини ЛЕД сијалицама и ПВЦ гирландом. На алуминијумском делу конструкције фигуре неопходно је поставити разводну кутију у заштити IP-65, за обезбеђење напајања светлеће фигуре и повезивање на напон од 220 V. Димензија фигуре (ширина x висина) 1,30 m x 2,50 m (± 5%). Степен заштите светлеће фигуре, минимум IP-44. Укупна снага светлеће фигуре треба да буде 85 W (± 5%). У цену урачунати сав неопходан прибор и материјал за монтажу светлеће фигуре.</p>	30		

19	Водонепропусна светлосна ланчаница (Ice light) са ЛЕД сијалицама дужине 5 m и висине 1,5 m, снаге од 20–25 W за прикључење на напон од 230 V. Сви саставни делови ланчанице морају бити израђени у заштити најмање IP-44 за потребе спољне монтаже. Ланчаница (Ice light) мора садржати минимум 300 светлећих ЛЕД диода, топло-беле боје светла, гумирани кабал беле боје са конекторима за могућност настављања низа ланчаница, који морају бити водонепропусни.	800		
20	Водонепропусна светлосна ланчаница са ЛЕД сијалицама дужине 10 m, снаге од 4–6 W за прикључење на напон од 230 V. Сви саставни делови ланчанице морају бити израђени у заштити најмање IP-44 за потребе спољне монтаже. Ланчаница мора садржати минимум 100 светлећих ЛЕД диода, топло-беле боје светла, гумирани кабал зелене боје са конекторима за могућност настављања низа ланчаница, који морају бити водонепропусни.	8000		
<b>УКУПНО БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:</b>				
<b>ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:</b>				
<b>УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:</b>				

Укупан износ без обрачунаог ПДВ-а (словима)

Износ ПДВ-а (словима)

Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима)

- 1) **Начин и место испоруке добара:** магацин наручиоца по писаном налогу на територији града Београда – истоварено.
- 2) **Рок испоруке:** 30 дана од дана потписивања уговора.
- 3) **Рок плаћања:** до 45 дана од дана испостављања фактуре.



- 4) Гарантни рок: \_\_\_\_\_ (минимално 1 (једна)) година. Понуђач доставља обавезно своју гаранцију.
- 5) Опција понуде: 90 дана од дана отварања понуда.

У \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регистар АПР и оверава печатом

**IX МОДЕЛ УГОВОРА**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СВЕЧАНО ОСВЕТЉЕЊЕ**

закључен између следећих уговорних страна:

1. **Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд**, Устаничка 64, Београд, матични број 20085797, ПИБ 104069240, кога заступа директор Александар Цинцар-Попоски, дипл.економиста (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Испоручилац**)

**Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача**, чији су следећи чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):

1. „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_
2. „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_

**Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу** (прецртати уколико понуђач или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):

1. „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_
2. „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују :

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара – **„Опрема за свечано осветљење“**, ЈН бр. ОПД-13/16;
- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, дана \_\_\_\_\_ 2016.године, доставио понуду број \_\_\_\_\_, заведену код Наручиоца под бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, (**попуњава Наручилац**) која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о стручној оцени понуда донео одлуку о додели уговора Испоручиоцу за предметну набавку.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 2.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа између Наручиоца и Испоручиоца у вези испоруке опреме за свечано осветљење, за потребе Наручиоца у свему према понуди Испоручиоца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (зав. бр. код Наручиоца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године) и техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације. Усвојена понуда Испоручиоца (са обрасцем структуре цена) као и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације ЈН бр. ОПД-13/16, чине саставни део овог Уговора.

### Члан 3.

Испоручилац се обавезује да испоручи опрему за свечано осветљење у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара и према техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације ЈН бр. ОПД-13/16.

## ЦЕНА

### Члан 4.

Укупна уговорена цена (добијена по формули - понуђена јединична цена x количина) односно укупна вредност из обрасца понуде износи \_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_). Укупан износ је изражен без обрачуног ПДВ-а који ће се обрачунавати по стопи од 20%.

Уговорне стране су сагласне да је укупна уговорена цена изражена са свим обрачунаним трошковим .

Уговорне стране су сагласне да овај Уговор престаје када буде извршена укупна испорука добара (опреме за свечано осветљење), али не дуже од 30 дана од дана ступања Уговора на снагу.

### Члан 5.

Укупна уговорена вредност из члана 4. овог Уговора, садржи у себи и трошкове транспорта и испоруке опреме за свечано осветљење према диспозицији специфицираној у поруџбеници (магацин Наручиоца на територији града Београда), истоварено.

## УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 6.

Наручилац ће вредност опреме за свечано осветљење испоручене по овом Уговору, плаћати Испоручиоцу на рачун бр. \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке, у року до 45 дана од дана испостављања рачуна са јединичним ценама из Обрасца структуре цена наведеном у члану 3. овог Уговора, након извршене сваке појединачне испоруке опреме за свечано осветљење на основу достављене поруџбенице. Уз сваки испостављени рачун Испоручилац мора да приложи и потписан отпремни лист.

## НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

### Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се уговорена количина опреме за свечано осветљење по овом Уговору испоручи најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговора на снагу.

Уговорне стране констатују да је уговорени рок испоруке битан елемент овог Уговора.

#### Члан 8.

Испоручилац се обавезује да ће испоручивати опрему за свечано осветљење на локацији по налогу Наручиоца на територији града Београда - истоварено, према диспозицији специфицираној у поруџбеници

### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

#### Члан 9.

Наручилац је обавезан:

- да Испоручиоцу достави поруџбеницу са тачном спецификацијом и количинама опреме за свечано осветљење са навођењем адресе магацина на територији града Београда на коју ће Испоручилац извршити испоруку,
- да Испоручиоцу уредно плати испостављени рачун на начин и у року како је дефинисано чланом 6. овог Уговора,

### ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

#### Члан 10.

Испоручилац је обавезан да:

- изврши Наручиоцу испоруку опреме за свечано осветљење према спецификацији и количинама наведеним у достављеној поруџбеници на начин и у року како је то предвиђено чланом 7. и 8. овог Уговора,
- Наручиоцу испостави исправан рачун за испоручену робу.

### ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)

#### Члан 11.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу истовремено са потписивањем овог Уговора преда банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, „неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана протеча рока по било којој испоруци опреме за свечано осветљење или по завршетку свих испорука по овом Уговору, обрачуном дана закашњења и то у висини од 0,2% укупно процењене вредности добара која Испоручилац према достављеној поруџбеници није испоручио у року предвиђеном овим Уговором, за сваки дан закашњења до 10% процењене вредности без ПДВ-а. Уколико укупна уговорна казна пређе износ од 10% процењене вредности без ПДВ-а, уговор се сматра раскинутим.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана завршеног посла по овом Уговору а према документацији предвиђеној чланом 5. овог Уговора.

Уколико због прекорачења рока испоруке кривицом Испоручиоца, Наручилац буде трпео штету у већем износу од 10% процењене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи накнаду штете.

### КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

## Члан 12.

Квантитативни и квалитативни пријем опреме за свечано осветљење, вршиће комисија састављена од два представника Наручиоца и једног представника Испоручиоца, по овлашћењу, у магацину по налогу Наручиоца назначеном у поруџбеници, одмах по испоруци и о томе ће сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

## Члан 13.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, комисија за пријем из претходног члана овог Уговора, сачиниће записник којим ће Испоручиоца обавезати да констатоване примедбе отклони у року од 3 (три) дана и испоруку усагласи са условима конкурсне документације односно са достављеном поруџбеницом.

## Члан 14.

Ако из било ког разлога за који кривицу сноси Испоручилац, не буде могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем опреме за свечано осветљење према Записнику из члана 12. овог Уговора или Испоручилац касни са испоруком опреме за свечано осветљење дуже од 5 дана од рока предвиђеног чланом 7. овог Уговора, Наручилац има право да тренутно, без отказног рока, једнострано раскине овај Уговор без икаквих даљих обавеза према Испоручиоцу уз наплату банкарске гаранције коју је Испоручилац доставио као гаранцију за добро извршење посла, у пуном износу.

## Члан 15.

Испоручилац је уз понуду доставио и потписану и оверену изјаву да ће опрема за свечано осветљење испоручена по овом Уговору у свему одговарати условима одређеним у техничким карактеристикама (спецификацији). Испоручилац у потпуности одговара за дату изјаву.

Уколико се било када у току експлоатације утврди да опрема за свечано осветљење, испоручена по овом Уговору, не одговара условима наведеним у претходном ставу овог члана, Наручилац има право на накнаду штете коју трпи због неодговарајућег квалитета. Висину штете утврђиваће овлашћени стални судски вештак кога одреди Наручилац.

Уколико Испоручилац, из неоправданих разлога, не започне или прекине са испоруком опреме за свечано осветљење, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и испоруку добара повери другом испоручиоцу уз наплату банкарске гаранције за добро извршење посла у пуном износу на име накнаде штете коју је Испоручилац нанео Наручиоцу прекидом односно одустајањем од испоруке добара .

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 16.

Гарантни рок за испоручена добра (опрема за свечано осветљење) утврђује на рок од \_\_\_\_\_ (минимално 1 година) и почиње да тече од тренутка потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме за свечано осветљење. Уколико у току гарантног рока Наручилац позове Испоручиоца да отклони недостатке, а све у складу са датом гаранцијом. Испоручилац се обавезује да одмах а најкасније у року од 5 дана поступи по писаном налогу Наручиоца с тим да сноси и трошкове замене испоручене опреме за свечано осветљење према наведеном налогу Наручиоца, односно позиву за отклањање недостатака.

Уколико Испоручилац не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да отклони недостатке на терет Испоручиоца коришћењем меница из става 3. овог члана.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу истовремено са потписивањем овог Уговора достави одговарајући број бланко сопствених меница (за сваку годину гаранције по 1 меница), прописано потписаних од стране овлашћеног лица и оверених, са клаузулама „неопозива“, „безусловна“, „наплатива на први позив“ и „без права на приговор“, регистрованих у НБС, за отклањање недостатака у гарантном року наведеном у ставу 1. овог члана, са меничним овлашћењима да их Наручилац може попунити и наплатити максимално до 10% уговорене вредности по овом Уговору најкасније 5 дана по истеку гарантног рока из става 1. овог члана. Уз менице и менична овлашћења, Испоручилац доставља и потврду о регистрацији меница код НБС-а и важећи картон депонованих потписа.

Наручилац се обавезује да врати Испоручиоцу ненаплаћене менице у року од 30 дана од дана истека гарантног рока предвиђеног у ставу 1. овог члана.

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 17.**

Овај Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови:

- када га потпишу обе уговорне стране;
- када Испоручилац достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 11. овог Уговора и меницу за отклањање недостатака у гарантном року из члана 16. овог Уговора.

### **Члан 18.**

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске одредбе.

### **Члан 19.**

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.

### **Члан 20.**

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 (три), а Испоручилац 2 (два) примерка.

**ЗА ИСПОРУЧИОЦА**

**ЗА НАРУЧИОЦА**  
директор

\_\_\_\_\_  
**Александар Цинцар-Попоски, дипл.економиста**

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

\_\_\_\_\_  
(Назив понуђача)

\_\_\_\_\_  
(Седиште и адреса)

\_\_\_\_\_  
(Датум)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012; 14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Као понуђач у поступку јавне набавке добара – „Опрема за свечано осветљење“, ЈН бр. ОПД-13/16 у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**Овлашћено лице понуђача**

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**НАПОМЕНЕ:**

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН)**

Понуђач \_\_\_\_\_  
(**пун назив и адреса понуђача**) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине.

У \_\_\_\_\_

Понуђач (потпис)

Дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНЕ:**

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача.
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју примерака)



**XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

\_\_\_\_\_  
(Назив понуђача)

\_\_\_\_\_  
(Седиште и адреса)

\_\_\_\_\_  
(Датум)

У складу са чланом 88. закона јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012; 14/15 и 86/15) као и чланом 6.. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013), достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – „Опрема за свечано осветљење“, ЈН бр. ОПД-13/16 и то:

Врста трошка и износ у динарима:

1. \_\_\_\_\_ динара
2. \_\_\_\_\_ динара
3. \_\_\_\_\_ динара
4. \_\_\_\_\_ динара
5. \_\_\_\_\_ динара

Место и датум:

Овлашћено лице понуђача

\_\_\_\_\_  
М.П.